

+++

MÁSCARA REUTILIZABLE

BLS 5700

Máscaras completa serie BLS 5000 de silicona. Se caracterizan por un elevado factor de protección al ser utilizadas en combinación con filtros de conexión bayoneta (serie BLS 200) para gases, vapores y partículas.




+ + + +
 + + + +
 + + + + +
 + + +
 + + +

CONEXIÓN BAYONETA B-LOCK

Conexión intuitiva que permite una sujeción rápida y segura de la

Dispone de un mecanismo de bloqueo que permite al usuario saber si el filtro se ha colocado correctamente.




Diseño cómodo



Protección ante gases



Reutilizable



Filtros de partículas



SELLADO FACIAL

En Silicona, suave, cómodo y antialérgico, se caracteriza por una muy buena resistencia a altas temperaturas.

NUEVA MEDIA MÁSCARA INTERIOR

La media máscara se ha rediseñado para adaptarse mejor al perfil facial, y es fácilmente reemplazable. Está hecha de TPE blando, que es indeformable.



ARNÉS

El arnés se fija en 6 puntos directamente en el cuerpo rígido de la máscara con el fin de no deformar el sellado facial. Permite distribuir el peso de la máscara uniformemente sin dejar marcas en la cara.

1 VISOR

Clase óptica 1 (EN 166), permite un campo visual panorámico sin distorsiones ópticas. Un tratamiento de vitrificación en su superficie hace que sea resistente a los arañazos.

2 SELLADO FACIAL

Disponibles en elástomero termoplástico (BLS 5600) y silicona (BLS 5700) ambos con certificación de la FDA para una mayor seguridad.

ANTI EMPAÑAMIENTO

Diseñado para evitar el empañamiento del visor por medio del control de flujos de aire frío y caliente dentro de la máscara, en lugar de los habituales tratamientos superficiales que se pueden dañar con facilidad.



DATOS TÉCNICOS + + +

Clase de dispositivo	Clase óptica en 166	Conexión	Talles
2	(1) Visor Panorámico	Bayoneta (b-lock)	Disponible en talla S, M y L

FPN (filtros de partículas y combinados)	NPF (filtros gas)
1000*TLV(P3)	2000*TLV

TRANSPORTE			
Peso	Cantidad / Envase	Cantidad / Embalaje	Cantidad / Embalaje
580g	1	4	3,12 Kg

DISPOSITIVOS CON LA MISMA CONEXIÓN



Media máscara BLS 4000 Next S



Media máscara BLS 4000 Next R



Filtros serie BLS 200



Filtros planos serie BLS 201

DISPOSITIVOS COMPATIBLES

CERTIFICACIONES

- ✔️ Certificadas según el Reglamento Europeo 2016/425 (Equipos de Protección Individual)
- ✔️ Certificadas como EPI de Categoría III, de acuerdo con la norma armonizada EN 136:1998

- ✔️ Certificadas y controladas según el Anexo D en Italcert S.r.l. (Organismo Acreditado no 0426)
- ✔️ Marcadas CE El Sistema de Gestión de BLS está certificado ISO 9001.



MATERIALES +++

- ✓ **SELLADO FACIAL BLS 5700:**
Silicona.
- ✓ **PIEZA FACIAL:**
Silicona térmicamente.
- ✓ **VISOR:**
Policarbonato (PC) + vitrificación.
- ✓ **SOPORTE DE FILTROS:**
Poliamida (PA).
- ✓ **ARNÉS:**
EPDM.



PROTECCIÓN CONTRA
AMBIENTES NOCIVOS



PROTECCIÓN
CONTRA
PARTÍCULAS



POLVO

Todos los componentes en contacto con el rostro del usuario están exentos de LATEX natural.

